




SANTURO® Bogen


Mauerdicke: 250 mm

Lichte Weite 1.210 mm, Stichhöhe 605 mm.
Bestehend aus 8 Bogensteinen und einem Königstein.
Vorder- und Rückseite in Spaltsteinoptik,
Innenleibungen stockrau bearbeitet



SANTURO® Bogen-Pfeilersteine

Steinmaße 600x250x310 mm
Set bestehend aus 6 Steinen
Vorder- und Rückseite in Spaltsteinoptik,
Innenleibungen stockrau bearbeitet



Mehr als nur ein Durchgang

In eine Landhausmauer eingesetzt, bietet der stattliche Torbogen Einlass zu Grundstück und Garten oder macht gesonderte Bereiche zugänglich. Aber auch freistehend ist er ein stimmungsvolles Gestaltungselement, umso mehr, wenn Efeu oder Kletterrosen ihn umranken. Die Steine sind passgenau vorgefertigt und lassen sich mit Hilfe einer Schablone mühelos aufbauen. Mörtelfugen unterstützen die kraftvolle Ausstrahlung des Mauerwerks.



Nr. 10 Naturgrau



Nr. 42 Jurabraun



Nr. 89 Buntsandstein-Rot




Nr. 129 Kalkstein-Schattiert



STELLA® Wasserspeier

Aus Edelstahl mit Reinigungskammer zum Einbau in 25er SANTURO®-Mauern.



SANTURO®
Kleber

Schnell. Dauerhaft. Sicher

Eigens für SANTURO® entwickeltes Material zum fugenlosen Verkleben der Steine. Nur mit Wasser anmischen. Im praktischen 25-kg-Sack. Für Fugenstärken bis max. 5 mm geeignet.

SANTURO® Kleber

DIN EN 12004
Haftfestigkeit $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Materialbedarf

Je m² SANTURO® Mauer,
Mauerdicke 250 mm, Steinhöhe 150 mm
vollflächig verklebt ca. 8,0 – 9,0 kg/m²

Je m² SANTURO® Mauer,
Mauerdicke 150 mm, Steinhöhe 150 mm
vollflächig verklebt ca. 4,8 – 5,3 kg/m²

Je m² SANTURO® Verblender-Fläche,
vollflächig verklebt ca. 2,3 – 2,6 kg/m²

Inhalt 25 kg



SANTURO®
Mauermörtel

Fachgerechte Fugengestaltung

Zum SANTURO® Kleber gibt es jetzt auch einen Mauermörtel. Speziell für SANTURO® entwickelt, gewährleistet dieser bei richtiger Verarbeitung einen sicheren Steinverbund ohne Ausblühungen. Die betonten Fugen verstärken den rustikalen Charme und sorgen für eine noch höhere Wertigkeit des Mauersystems.

SANTURO® Mauermörtel

DIN EN 998-2
Druckfestigkeit $\geq 7,5 \text{ N/mm}^2$

Farbe Naturgrau

Farbe Beige-Weiß

Inhalt 25 kg



Albrecht Braun GmbH
Hauptstraße 5-7
73340 Amstetten
Telefon 073 31.3003-0
Telefax 073 31.3003-66

Aicheler & Braun GmbH
Rittweg 15-17
72070 Tübingen-Hirschau
Telefon 070 71.9705-0
Telefax 070 71.76653

E-Mail: info@braun-steine.de
www.braun-steine.de

Verkaufsniederlassung
Albrecht Braun GmbH
Landsberger Straße 24
82110 Germering
Telefon 089.84006006
Telefax 089.84006189

Mustergarten „SteineTreff“

73340 Amstetten
72070 Tübingen
82110 Germering